(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-208461

(43)公開日 平成9年(1997)8月12日

| (51) IntCL* | | 識別記号 | 广内 | FI | | | | | 技術表示箇所 |
|-------------|--------------|--------------------|-----------|------|-------------|------------------|--------------|----------|------------------|
| A61K | 31/045 | | | A 5 | 1 K | 31/045 | | | |
| A23B | 7/14 | | 9282~4B | A 2 | | 7/14 | | | |
| A23L | 2/42 | | • | A 2 | 3 L | 3/349 | | | |
| | 3/349 | | | | | 3/3544 | | | |
| | 3/3544 | | | | | 3/3562 | | | |
| | | | 来随变事 | 來甜來 | 前沒 | _ | oL | (全 15 頁) | 通終域に続く |
| (21)出願番号 | } | 特 國平8-14601 | • | (71) | 出國人 | لا 0002 <i>2</i> | 7009 | | , , |
| | | | | | | 日清黑 | [油株式 | 会社 | |
| (22) 出願日 | | 平成8年(1996) 1 | 月30日 | | | 港京東 | 3中央区3 | 新川1丁目23: | 段1号 |
| | | | | (72) | 死明和 | 出菜 | 健一 | | |
| | | | | | | 神余川 | 県機族 | 市神奈川区中 | 丸1-309 |
| | | | | (72) | | 於 松樹 | 浮 | | |
| | | | | | | 神奈川 | I集树 族 | 市磯子区森6 | -27 - 9 - 228 |
| | | | | (72) | 法明 特 | 皆 松口 | 附子 | | |
| | | | | | | 山茶叶 | 県横浜F | 市旭区西川岛 | 1747 — 7 — 201 |
| | | | | (72) | 定明 和 | | | | |
| | | | | | | 神孫川 | 原横浜 | 市磯子区森6- | -27-9-325 |
| | | | | (74) | 代理人 | | | 粒 (外74 | |
| | | | | | | | | | 最終質に続く |

(54) 【発明の名称】 活性酸素種消去剤及び退色防止剤

(57)【契約】

【課題】 スーパーオキサイドやヒドロキシラジカル等の活性酸素種を消去することができる効果が顕著である新規な活性酸素種消去剤及び退色防止効果の物続性に優れ、かつ安全性の高い退色防止剤を提供すること。

【解決手段】 下記の式で示されるリグナン化合物又は その類縁体を有効成分としてなる活性酸素和消去剤又は 退色防止剤。

[化3]

(式中、Cle はグルコース残器、Gal はガラクトース残

基を表す。)

(2)

10

特別平9-208461

【特評論水の範囲】

【請求項1】 下記の一般式(I)で示されるリグナン 化合物を有効成分としてなる活性酸素種消去剤。

$$R_1O$$

$$R_2O$$

$$CH_2R_6$$

$$CH_2R_6$$

$$CH_2R_6$$

(式中、R1~R4 はそれぞれ独立して水炭原子又は脱 業数1~3のアルキル蒸、Rs とRc はそれぞれ独立し てヒドロキシル基、あるいはグルコース、ガラクトース およびフルクトースからなる群から選ばれる1種または 2 種以上の物が1~3個グリコシド結合した前記糖飲残 悉、あるいはRs とRs が一緒になって酸素原子を表 す。)

リグナン化合物が下記の一般式(II)で 【游水項2】

【化4】

【化5】

50

設される謂求項1記載の活性酸素租捐去利。

2

(式中、R7 およびR8 は同一もしくは異なり、それぞ れ独立してヒドロキシル基、あるいはグルコース、ガラ クトースおよびフルクトースからなる群から選ばれる1 前記結鎖残基、あるいはRr とRs が一緒になって酸紫 原子を表す)

リグナン化合物が下記の構造式(II-a)、 【請求項3】 (II-b)、(II-c)および(II-d)で嵌される化合物から遊ば れる少なくとも1種である語水項1又は2に記載の活性 酸素種消去剂。

(3)

物网平9-208461

(式中、Glcはグルコース疫基、Galはガラクトース疫 基を表す。)

【請求項4】 リグナン化合物がアマ和子もしくはその 焙煎物の粉砕物または脱脂粕を低級アルコールまたは含 水低級アルコールで抽出して得られる成分である請求項 1~3のいずれか1項に記載の活性酸素種消去剤。

【請求項5】 リグナン化合物がアマ種子もしくはその 焙煎物の粉砕物または脱脂粕を低級アルコールまたは含 水低級アルコールで抽出し、酸抽出物を酸加水分解後、 該加水分解物の非水溶性有機溶媒による抽出物を澱稲す ることによって得られる成分である請求項1~3のいず れか1項に記載の活性酸素種消去剤。

【請求項6】 活性酸素額がスーパーオキサイドおよび /またはヒドロキシラジカルである請求項1~5のいず れか1項に配敬の活性酸素種消去剤。

【請求項7】 請求項1記収の一般式(I)で示される リグナン化合物を有効成分としてなる退色防止剤。

【請求項8】 請求項2記載の一般式 (II) で示される リグナン化合物を有効成分としてなる請求項7の退色防 止剤。

【請求項9】 リグナン化合物が請求項3記載の構造式 (11-a)、(11-b)、(11-c)および(11-d)で表される化合物 から遊ばれる少なくとも1額である請求項7又は8の退色防止剤。

「請求項10】 リグナン化合物がアマ種子もしくはその焙煎物の粉砕物または脱脂粕を低級アルコールまたは含水低級アルコールで抽出して得られる成分である請求

項7~9のいずれか1項に配載の遜色防止剤。

【簡求項11】 リグナン化合物がアマ類子もしくはその焙煎物の粉砕物または脱脂粕を低級アルコールまたは含水低級アルコールで抽出し、酸抽出物を酸加水分解後、低加水分解物の非水溶性有极溶媒による抽出物を設縮することによって得られる成分である間水項7~9のいずれか1項に配載の退色防止剤。

【請求項12】 リグナン化合物としてアマ種子もしく 20 はその焙煎物の粉砕物または脱脂粕を用いるものである 請求項7~9のいずれか1項に記載の退色防止剤。

【請求項13】 さらにレーアスコルビン酸又はその塩を含有する請求項7~12のいずれか1項に配報の退色防止剤。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、スーパーオキサイドやヒドロキシラジカル等の活性酸素種を消去するのに有効な活性酸素種消去剤、及び魚介類、水産加工品、資産加工品、野菜や果実等の退色(褐変)を防止するのに有効な退色防止剤に関するものである。

【従来の技術】生物は、酸素を利用することによって生存に必要なエネルギーを効率的に得ている。しかしながら、このようなエネルギー代謝のうち酸素が水に変換される過程で、中間体として活性酸素種が生じる。一般にこの活性酸素種としては、マクロファージの剛激等によって放出されるスーパーオキサイド、放射線の被爆等によって生成されるヒドロキシラジカル等が知られている。これらの活性酸器種は過度の放射線や紫外線の照射、化学物質やタバコの摂取等の外的誘因と虚血再還流、炎症、ストレス、老化等の内的要因とが原因となって生成する。このようにして生体内で過剰に生成する活性酸素種は、一般に化学的反応性が高く、生体内で隣接する脂質や核酸、蛋白質等の成分と容易に反応し、さまざまな疾病に繋がる酸化的除密をもたらす。

【0002】従って、スーパーオキサイドやヒドロキシラジカルで代表される活性酸素種を効率的に消去する活性を有する活性酸素種消去物質は、生体内または食品や医薬品、農薬等に含まれる成分の酸化的劣化の防御剤として有用であり、食品産業、特に水産加工品、健康食

70.9

OGRI 45I OT

SOON-12-12 13:30 FROM SANTORY RES CTR #9+/14/7

5

品、栄養食品のほか、医薬品、農薬や化粧品等の分野において実別的な利用が期待されている。このため、さまざまな活性酸素積消去物質が、主に天然物由来の原料から抽出され、その応用が検討されている。例えばスーパーオキサイドを消去する酵素蛋白質であるスーパーオキシドジスムターゼ(SOD) は、ウシやラットからの鶴製が検討され、ヒドロキシラジカル消去活性を有するものとしてマンニトール、トリプトファン、ギ酸等があげられている(例えば、大柳簪彦著、「SODと活性酸素種調製剤ーその薬理的作用と臨床応用」、第224~228 頁、日本医学館、1989年)。

【0003】しかしながら、SODは酵菜蛋白質である ため熱、pHなどに対する安定性が乏しく、さらには経 口投与の場合、投与した酵素のほとんどは消化、排泄さ れてしまい、その実行力は極めて低かった。また、ヒド ロキシラジカルを徴量で効率的に消去できる爽用的なヒ ドロキシラジカル悄去剤は現在のところほとんど存在し ない。従って、これら活性酸紫種消去剤を工薬的に多量 に、かつ安定に入手することは困難なのが現状である。 また、通常、SODはスーパーオキサイドに対してのみ 消去効果を有し、ヒドロキシラジカルに対しては全く効 果がない。 同様にマンニトールはヒドロキシラジカルに 対して消去活性があるが、スーパーオキサイドを消去す 、ることができない。 このようにスーパーオキサイドやヒ ドロキシラジカルで代表される活性酸漿種を消去する活 性を有する有効成分の安定供給が望まれているにも関わ らず、これまで工業的に実用化された例はほとんど無 V١

【0004】一方、魚介類、水産加工品、奄産加工品、 野菜および果実等の退色及び褐変は、消費者の目による **哈好性に反し、鮮度そのものとは無関係に商品価値を低** 下させている。例えば、牛肉等の肉類や鮪、鰹等赤身魚 に含まれるミオグロビンは空気中で光線に吸されると極 短時間にメト化し、ミオグロビン分子中の鉄原子が二価 から三価になることにより、肉色は鮮紅色から茶褐色に 変化する。鯛のように体表にアスタキサンチン色素をも つ赤魚は、空気、光線、脂肪酸化野素等の働きで、冷凍 保存中といえども退色し、牛肉同様に噴好性は低下す る。この現象は単にミオグロビン、アスタキサンチン等・ の色素の変化であり、肉の鮮度とは関係なく進行する。 野菜や果実では、それ自身に含まれる酵素の働きによっ て退色あるいは褐変が起こる。例えば、緑黄色野菜に含 まれるカロチノイド色素はリポキシダーゼやベルオキシ . ダーゼの作用によって分解する。 果実では、リンゴ、バ ナナ、アンズ等のように組織中にポリフェノールオキシ ダーゼ類をもつものは、果皮を剝いで放置すると直ちに 値は放放する。また、野菜中のカロチノイド類は、酵素 の不活性化処理が施されても、光や熱等によって容易に 分解されてしまう。

【0006】ところで、食品原材料として常用される天然物の一つにアマ狐子がある。アマ狐子は古くから栽培されてきた植物であり、現在でも赤道値下や極寒地帯を除いた世界の広い地域で栽培され、油糧用としてのみならず、繊維用作物あるいは薬用植物として重要である。アマ種子は一部の東欧やロシア地方で食用として利用されているが、リノレン酸含量の多いアマニ油は乾燥性が高いという性質から、塑料や印刷インキ、リノリウム、油紙等の原料として、またアマニ油粕は乳牛、肉牛、めん羊の飼料用蛋白としても広く用いられている。すなわちアマ種子は、比較的安定に入手可能な、また人体にとって安全性の高い植物材料であるといえる。

【0007】近年、アマ稙子に特徴的な物質としてフェ ノール盃を2つ育するリグナン化合物の生理的作用が注 目されている。ここでリグナン化合物とは、p-ヒドロキ シベンゼンプロパン単位の酸化的総合物質のうち、低分 子母のものであると一般に定義されている。アマ和子は、 リグナン類であるSecoisolariciresinol (2.3-bis(3-me V thoxy-4-hydroxybenzyl)butane-1.4-diol 、以下SIL と略することがある)をアグリコンとし、これにグルコ ースなどの糖が複数結合したSecoisolariciresinol di -glycoside(以下SDGと略することがある)や前記糖 が単数結合したSecoisolariciresinol mono-glycoside (以下SMGと略することがある)を多く含有する。S DGや5MGはアマ和子またはその脱脂粕を摂食する哺 乳類等の生体内に存在する腸内細菌等の作用によって化 学榜造が変換され、生理活性を有するEnterodiolやInte rolactone となる。これらの物質は乳癌や結腸癌に対す る強い抗癌活性を有することが解かっている。アマ粒子 は、その他の食用植物に比べこのSDGやSMGを極め て多量に含有することが示されており、生理活性リグナ ン類の前駆体としてこれを利用することが効果的である ことが報告されている(たとえばS.C.Cunnane and L.V. Thompson著、「Flaxseed in Human Nutrition 」、第21 9 ~236 頁、ANAC press、1995年)。

【0008】このように、これまでアマ種子に多く含まれるSDGやSMGはEnterodiolやEnterolactoneの前 50 駆体としての有用性が主に検討されてきた。しかしなが (5)

20

特別平9-208461

ら、このSDGやSMGやその糖餓加水分解物であるSILあるいはその脱水物である3.4-bis(3-methoxy-4-hydroxybenzyl) tetrahydrofran (以下MHBTと略することがある)が及ぼす前記以外の生理的機能やその応用 (例に関しては、これまでほとんど知られていなかった。

7

【発明が解決しようとする課題】本発明は、スーパーオキサイドやヒドロキシラジカル等の活性酸素和を消去することができる効果が顕著である新規な活性酸素種消去剤を提供することを目的とする。本発明は、又、退色防 10 止効果の持続性に優れ、かつ安全性の高い退色防止剤を提供することを目的とする。

[0010]

[00009]

【課題を解決するための手段】本発明は、アマ極子に含まれる特定のリグナン化合物が、優れた活性酸素種消去作用を有し、又退色防止剤としてもすぐれており、該リグナン化合物によれば上記課題を効率的に解決できるとの知見に基づいてなされたのである。すなわち、本発明は、下記の一般式(1)で示されるリグナン化合物を有効成分としてなる活性酸素種消去剤を提供する。

[0011]

$$R_1O$$

$$CH_2R_5$$

$$CH_2R_6$$

$$R_2O$$

$$CH_2R_6$$

$$OR_4$$

[0012] (女中、R: ~R: はそれぞれ独立して水

H₃CO CH₂O-Glc CH₂O-Glc (1 I -a)

深原子又は炭条数1~3のアルキル茲、Rs とRs はそれぞれ独立してヒドロキシル茲、あるいはグルコース、ガラクトースおよびフルクトースからなる群から選ばれる1 征または2 征以上の糖が1~3 個グリコシド結合した前記糖鎖残器、あるいはRs とRs が一緒になって設

本発明は、又、上記一般式(I)で示されるリグナン化合物を有効成分としてなる退色防止剤をも提供する。

【発明の突施の形態】本発明で用いる一般式(I)で示されるリグナン化合物のうち、下配の一般式(II)で設される化合物が好ましく、さらに下記の構造式(II-a)、(II-b)、(II-c)および(II-d)で表される化合物から遂ばれる化合物が好ましい。

[0013]

深原子を安す。)

【0014】(式中、R1 およびRs は同一もしくは異なり、それぞれ独立してヒドロキシル基、あるいはグルコース、ガラクトースおよびフルクトースからなる群から選ばれる1種類または2種以上の糖が1~3個グリコシド結合した前配糖鎖残基、あるいはR1 とRs が一緒になって酸業原子を表す)

[0015] [化9]

【化10】

50

[0016]

(6)

特開平9-208461

10

HO

【0019】(式中、Glcはグルコース残基、Galはガラクトース残基を表す。)

本発明で用いる上記リグナン化合物であるSDGやSMGあるいはその施鎖加水分解物であるSILあるいはその脱水物であるMHBTは、化学的合成法により合成可能であるが、例えばアマ種子を原料として以下に述べる抽出方法により容易に調製することができる。具体的には、まずアマ種子をミキサーやブレンダー、ホモジナイザー等の粉砕機により粉砕する。ここで用いるアマ種子は、国内産、カナダ産等の産地、栽培用あるいは搾油用の品種を関わず使用でき、燎煎あるいは非焙煎の処理の有無に関係なく原料として使用できる。また搾油工程中に産出されるアマニ圧原物や油粕を原料としてもよい。得られた粉砕物は、n-ヘキサン等の脂溶性有機溶媒で油 60

分を完全に抽出して除去した脱脂物としてもよい。次に SDGやSMGを抽出可能な低級アルコール文はその含水物を前記粉砕物あるいはその脱脂粕に対して1~10倍 (v/wt) (ただし、v:容量、wt:重量を示す。以下同じ。) 添加し、必要に応じて粉砕および抽出操作を繰り返し行い、デカンテーション、遠心分離、ろ過等の常法により固形物を除去した後、水分及びアルコール分を常圧又は減圧にて加熱又は非加熱で除き、アルコール抽出物を得る。 底アルコール抽出物は本発明に関わるSDG やSMGを含む混合物である。

【0020】ここで用いる低級アルコールまたはその含水物としては、炭蒸数 1~4の直鎖状もしくは側鎖状低級アルコール、例えばメタノール、エタノール、n-プロパノール、イソプロパノール、n-プタノール等に必要に応じて水を混合し、アルコール波度を30~100%(v/v)、好ましくは40~100%(v/v)、より好ましくは40~90%(v/v)、最も好ましくは50~80%(v/v)に調節したものがよい。30%(v/v) 未満のアルコール波度では、アマ種子に特有の粘質物が溶出してその後の操作が困難になるおそれがある。

【0021】なお、前配アルコール抽出物中の本発明に関わるリグナン化合物以外の脂溶性の不純物を除くために、以下のような溶媒抽出処理を行うこともできる。すなわち、アルコール抽出物に対して2~10倍(v/vt)の非水溶性有機溶媒、例えばクロロホルムやn-ヘキサンと水を加えて抽出し、遠心分離などにより二相に分離する。有機溶媒相を除き、水相を濃縮乾固させる。このと

01.9

סקפוו לקב טד

SEGOT-12-12 13:32 FROM SANTORY RES CTR FF* 14-7-12-70

*∴*12

(7)

11

き目的のSDGやSMG等のリグナン化合物は水相側に 濃縮される。これを減圧乾燥して濃縮すれば、本苑明に 関わるSDGやSMGを多量に合む抽出回分(狙リグナ ン配癖体濃縮物)を得ることができる。かくして得られ る粗リグナン配粧体濃縮物は、いずれも前記構造式

(I) で示されるものの総合物であり、その主成分は前記構造式 (II-a) や (II-b) で示されるSDGやSMCである。

【0022】なお前記したアルコール抽出物および粗リ グナン配佐体濃縮物は、必要に応じてシリカゲル、オク タデシルシリカ (ODS) 等の吸着剤を使用して、成分 を分回、精製することもできる。すなわち、例えばOD Sを充填したカラムを作成し、これを水で平衡化した 後、前記アルコール抽出物又は粗リグナン配糖体濃縮物 を負荷率0.1~5% (we/v) で供し、含水アルコール答 媒(アルコールとしてメタノール、エタノール、n-プロ パノール、イソプロパノール、n-プタノール等)を用 い、アルコール渡度を順次増加させる段階溶出法もしく は連続的溶出法により、所定の画分を溶出させる。なお ここに得られる溶出面分は、必要に応じてさらに前記吸 希剤を用いる高速液体クロマトグラフィー (HPLC)、分 政液体クロマトグラフィー等に供して各成分をより一層 高純度に精製することもできる。本発明では、かくして SDGやSMG等の水溶性のリグナン化合物が得られ、 - 皎リグナン化合物として前記アルコール抽出物、粗リグ ナン配が体證縮物あるいは高純度精製物のいずれかを使 用でき、あるいはこれらを混合して使用することができ る。

【0023】次にアマ狐子より得た前記アルコール抽出 物又は知リグナン配態体濃縮物から、SILおよびMH 30 BTを調製する方法について述べる。前記アルコール抽 出物又は粗リグナン配粧体液植物中にはSDGやSMG が多量に含まれているため、これを酵素または酸性物質 を用いて加水分解することによりSDGやSMGから前 配柄造式 (II-c) や (II-d) で示されるSILまた はMHBTを容易に得ることができる。ただし、MH BTは酸加水分解反応でSILから二次的に生成する脱 水物であり、酵素加水分解反応では得られない成分であ る。前記アルコール抽出物又は粗リグナン配糖体機縮物 を水または適当な緩衝液に分散させ、糖鎖加水分解降素 であるβ- グルコシダーゼやセルラーゼ、α- グルコシ グーゼ、β-・ガラクトシダーゼ、α- ガラクトシダー ゼ、アミラーゼ、グルクロニダーゼ等のグリコシダーゼ 質のうち1種又は複数種を加え、あるいはこれら酵素剤 を活性炭やセライト等の適当な担体に固定化し、連続使 *** 用並びに回収再使用を可能としたものに供し、10~60℃ にて前記酵素と1~48時間接触せしめ、前記酵菜の作用 によりSDGやSMGの糖餓を切断するか、前記アルコ ール抽出物又は粗リグナン配糖体流縮物に塩酸、硫酸、 リン酸、有機酸などの酸の存在下、50~200℃にて30分

~5時間加温すればよい。SDGやSMGから生成する SILあるいはMHBTは、脂溶性のリグナン化合物で あるため、酵素または酸加水分解反応液から、極性の低 い有機溶剤で水に対して斑溶性のn-ヘキサン、クロ/ロボ ルム、酢酸ニチル等を用いて効率的に抽出できる。抽出 した有機溶媒相を凝縮することにより粗リグナン液縮物 を得ることができる。

【OO24】なお必要に応じてシリカゲル、オクタデシルシリカ(ODS)等の吸着剤を使用して、SILまたはMHBTを分画、特別することもできる。すなわち高速液体クロマトグラフィー(IIPLC)、分取液体クロマトグラフィー(IIPLC)、分取液体クロマトグラフィー等に供して各成分をより一層高純度に精製することもできる。本発明では、このようにして得た脂溶性の粗リグナン設縮物、SILまたはMilitteeのまま又は混合して使用することができる。

【0025】なむ、本発明の有効成分であるSDGやSMG、SILまたはMHBTの生成方法および抽出法は、以上に述べられた方法に限られるものではない。さらにはこれらの有効成分を主成分とする抽出物の原料はアマ電子もしくはその焙煎物、それらの粉砕物および脱船的に限定されるわけではなく、上記本発明の一種であるSILを含む天然原料、たとえばカラマツの心材、パラナ松の樹脂等を全て使用できる(例えば特別平7-25719号公報)。一方、ヒドロキンル基を含む化合物に糖類を付加し配糖体を含成する方法として、例えば糖転移の作用を利用した生化学的方法や金属触媒を利用した化学的方法が汎用的に用いられている。SDGを原料として、糖種あるいは複数を要望に応じて任意に変えたリグナン配糖体を合成することができる。

【0026】すなわち、例えば糖賦移酵素の作用を利用 した生化学的方法で行う場合、糖転移活性を有する野菜 であるグリコシダーゼ類、例えば8-グルコシダーゼ、 α-グルコンダーゼ、β- ガラクトシダーゼ、α- ガラ クトシダーゼ、サイクロデキストリン合成酵素、β-フ ラクトフラノンダーゼ、セルラーゼ、アミラーゼ等を単 独にもしくは組み合わせて利用することができ、拡供与 体はグルコース、ガラクトース等の単糖類、セロビオー ス、ショ粧等の2糖類、ラフィノース等のオリゴ糖類、 あるいは多糖類等を利用することができる。ただし配糖 体の賠銀を構成する糖種を限定する場合は、それに応じ 被転移砂柴および始供与体を適宜に選択する必要があ る。これらの糖転移酵素および特性与体をSILを含む 源縮物または精製物に加え、极御彼または水で容解し10 ~60℃で加温または窒温条件で1~100 時間反応させ る。反応波からのリグナン配統体の抽出および精製は、 上述の分配抽出法、カラム分面および分取IIPLCを利用す ることができ、目的のリグナン配筋体を有する微縮物お よび幇製物を得ることができる。

【0027】本発明の活性酸素種消去剤及び退色防止剤 50 は、上記リグナン化合物単独からなるものでもよく、又 (8)

傍阴平9-208461

13

上記リグナン化合物を有効成分とし、これらの有効成分と適当な希釈剤もしくは担体との組成物の形態であってもよい。このような希釈剤もしくは担体の例としては、例えばアラビアガム、キサンタンガム、デキストリン、シクロデキストリン、デンプン、グルコース、シュクロース、ラクトース、キシロース、ガラクトオリゴ糖、キシロオリゴ糖等の関体希釈剤もしくは担体:更に、例えば水、エタノール、プロビレングリコール、グリセリン、乳化剤等のごとき液体希釈剤もしくは担体を1種または2種以上配合した組成物とすることができる。

【0028】乳化剤のうち親池性乳化剤として好適なものは、市販の各種グリセリン脂肪酸エステル、プロピレングリコール脂肪酸エステル、メルピタン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、ポリグリセリン脂肪酸エステル、ポリオール脂肪酸エステル、ポリオキシエチレングリコール脂肪酸エステル、ポリオキシエチレングリコール脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンフェニルエーテル、ポリオキシエチレンでは、ポリオキシエチレンで化ヒマシ油およびレシチン等が挙げられる。親水性乳化剤として好適なものとしては、市販の各種アニオン系、非イオン系、カチオン系、両性系の種々の乳化剤を使用することができる。

【0029】アニオン系乳化剤としては、例えば石酸Nーアシルアミノ酸塩、アルキルエーテルカルボン酸、アシル化ペプチド等のカルボン酸塩、アルキルスルホン酸塩、アルキルナフタレンスルホン酸、およびそのホルマリン細合物、ジアルキルスルホコハク酸エステル塩、αーオレフィンスルホン酸塩、Nーアシルメチルタウリン等のスルホン酸塩、硫酸化油、アルキル硫酸塩、アルキルエーテル硫酸塩、アルキルアリルエーテル硫酸塩、アルキルアミド硫酸塩のような硫酸エステル塩、アルキルリン酸塩、アルキルエーテルリン酸塩、アルキルエーテルリン酸塩、アルキルエーテルリン酸塩、アルキルアリルエーテルリン酸塩、アルキルスーテルリン酸塩、アルキルスーテルリン酸塩、アルキルアリルエーテルリン酸塩、アルキルスーテルリン酸塩、アルキルズリルエーテルリン酸塩、アルキルズリン酸塩、アルキルズリン酸塩、アルキルズリン酸塩のようなリン酸エステル塩等が挙げられる。

【0030】また非イオン系乳化剤としては、例えばポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル、アルキルフェノールホルマリン縮合物の酸化エチレン誘導体、ポリオキシエチレンポリオ 40キシプロピレンブロックポリマー等のエーテル型界面活性剤、ポリオキシエチレングリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンとマシ油および硬化とマシ油、ポリオキシエチレンソルピタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルピタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレングリコール脂肪酸エステル、脂肪酸エステル、ポリグリセリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、ポリグリセリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、ポリグリセリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、ポリグリセリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、ポリグリセリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、ポリグリセリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、ポリグリセリン脂肪酸エステルのようなエステル型界面活性剤、脂肪酸アルカノールアミド、ポリオキシエチレン脂肪酸アミ 50

ド、ポリオキシエチレンアルキルアミン、アルキルアミ ンオキサイドのような含質素型界面活性剤等が挙げられ る。カチオン系乳化剤としては、例えばアルキルアミン 塩、4級アンモニウム塩、ペンザルコニウム塩、ビリジ ニウム塩等が挙げられ、さらに両性系乳化剤としては、 例えばカルポキシベタイン型、アミノカルポン酸塩、イ ミグソリニウムベタイン、レシチン等が挙げられる。 【0031】本発明の活性酸素種消去剤は、上記形態 で、又はさらに助剤や添加物と共に製剤化して経口、非 経口の製品として、飲食品、水産加工品、化粧品、医薬 部外品、医薬品、農薬等の分野で利用することができ る。なお、添加量は対象とする製品の種類および形態に よって一律には規定しがたいが、アルコール抽出物の場 合には100ppm~100、000ppm、より好ましくは1,000ppm~ 100.000ppm、粗リグナン配稿体濃縮物および粗リグナン **淡縮物の場合には10ppm ~50,000ppm 、より好ましくは** 100ppm~10,000ppm 、また高純度精製物の場合には0.1p pm~10.000ppm 、より好ましくは1ppm ~1,000ppmとす るのがよい。一方、本発明の退色防止剤は、上記有効成 分のほかに所望により従来既知の退色防止剤又はシネル ギストを配合することができる。上配式で安されるリグ ナン化合物、アマ和子から得られる探油粕(油粕、脱脂 物)あるいはアルコール抽出物に配合もしくは併用でき る退色防止剤を例示すると、アスコルビン酸、アスコル ピン酸ナトリウム、エリンルピン酸、エリソルピン酸ナ トリウム、没食子酸、没食子酸プロピルエステル、アス コルピン酸パルミテート、アスコルピン酸ステアレート 等を挙げることができ、その中から17種または2種以上 の化合物を使用することができる。これらのうち、レー アスコルビン酸又はその塩を用いるのが好ましい。アマ 冠子から得られる維油粕あるいはアルコール抽出物と併 用できるシネルギストとして、ポリリン酸ナトリウム、 ポリリン餃カリウム、メクリン酸ナトリウム、メタリン **酸カリウム、クエン酸、クエン酸3ナトリウム、クエン 酸3カリウム、リンゴ酸、リンゴ酸2ナトリウム、リン** ゴ酸2カリウム、酒石酸、酒石酸2ナトリウム、酒石酸 2カリウム、フマル酸、フマル酸2ナトリウム、フマル 酸2カリウム、アジピン酸、アジピン酸2ナトリウム、 アジピン設2カリウム、クエン酸モノグリセリド、リン

14

【0032】本発明の過色防止剤を用いて退色を防止し 50 得る対象物としては、例えば魚介類の場合、腑、鮭、鮮

できる。

ゴ酸モノグリセリド、酒石酸モノグリセリド、フマル酸

モノグリセリド、アジピン脸モノグリセリド、トコフェ

ロール等が挙げられ、その中から、1 称または2 稲以上

を使用することができる。該組成物中の有効成分の濃度

は脱密には制限されないが、通常約0.1~約40重量%

の範囲内が好適である。更に該退色防止剤は任意の剤形

状、乳液状、ベースト状その他任意の利形とすることが

に調吸することができ、例えば、粉末状、顆粒状、彼

7.T.4

特開平9-208461

15

等の宗身の魚の魚肉、鯛類等の宗魚の体表、エピ、カニ 毎甲殻類の体表、タコ、イカ類等の軟体動物、ホタテ、 アリビ、アカガイ等の貝類等、水産加工品の場合、魚肉 ソーセージ、猫鉾、竹輪、魚の塩漬け、魚の干し物学、 **畜産加工品の場合、畜肉、ハム、ソーセージ等、野菜類** は、ニンジン、ピーマン、レタス、キャベツ等、果実の 場合は、リンゴ、ブドウ、オレンジ等各種果汁、パナナ の黒変防止等を挙げることができる。前記の魚介類、水 並加工品、香産加工品、野菜および果実等に対する本発 明の退色防止剤の添加量は、アルコール抽出物を単独使 用した場合、直接投与で10ppm ~100.000ppm、望ましく 仕50ppm ~50,000ppm 、没演などの間接投与で100ppm~ 200,000ppm溶液、望ましくは500ppm~100,000ppm溶液と して使用する。また前記の粗リグナン配婚体頒縮物また は粗リグナン機縮物を単独使用の場合には、直接投与で 1ppm~100,000ppm、 **公**実しくは5ppm~50,000ppm 、 間接 投与では10ppm~200.000ppm、翌ましくは50ppm ~100.0 OOppmとするのがよい。 高純度精製物を同様に用いる場 合には、直接投与で0.1ppm~100,000ppm、望ましくは1p pm~50,000ppm 、間接投与では1ppm~200,000ppm、契法 しくは10ppm ~100,000ppmとするのがよい。本発明の退 色防止剤には前記のアマ種子またはその焙煎物から得ら れるアルコール抽出物、その濃縮物および精製物、その 加水分解物等のほかにアマ種子またはその焙煎物の搾油 粕をその虫虫添加してもよい。拇油粕を単独使用した場 合は、アルコール抽出物の添加量の5~10倍が望まし く、上限は100.000ppmである。数百ppm 程度の添加量で 持統性の高い退色防止効果が得られるが、カテキン等の ような苦味や渋味もないし、また食品素材として安全性 も高いので添加量について特に制約を設けるものではな い。前記添加盘未満では退色防止効果が弱く、搾油粕の 場合は100,000ppmを超えて添加すると粘性が生じてしま う。アルコール抽出物の場合は200,000ppmを超えて添加 しても粘性が生じることはないが、眩添加量に見合うさ らなる効果は望めない。

[0033]

【発明の効果】本発明によれば、スーパーオキサイドやヒドロキシラジカルを同時に効果的に消去し得る活性を有する活性酸素和消去剤が提供される。又、本発明の退色防止剤は、現在使用されているアスコルビン酸などと比較して、はるかに強力な退色防止効果をもち、効力の持続安定性の面でも極れている。また、無味無異で添加した食材の風味にも影響を与えない点で優れている。次に実施例により本発明を説明する。

【與尬例】

爽施例1

カナダ座アマ種子1000gをブレンダーにて粉砕後、3倍氏 (v/wc) のn-ヘキサンを加え、60℃で3時間盗流させ抽出を行った。ろ過後得られた脱脂粕のうち50gを風乾し、これに3倍量 (v/wt) のアルコール淡座:

80重量%(以下、%と略称する)の含水メタノールを加え、60℃で5時間還流し抽出した。/放冷後全量をろ過し、ろ液を漁縮乾固してメタノール抽出物70gを得た。

10

【0034】 夹施例2

実施例1で得られたメタノール抽出物30gを、ODS を組体とする分配クロマトグラフィーに繰り返し供し た。すなわちYMC-GEL((株)ワイ・エム・シー 製)ODS-A6のgを応答3cm、長さ50cmのガラス 性カラムに充填して、水を流して平衡化した。これにメ タノール抽出物をカラムの上部に負荷した。水から順次 メクノール線度を増加させる段階溶出法によって、目的 物質の溶出を行った。30~70%(v/v)メタノール 含水溶媒で溶出する画分を築め、減圧機縮したところ約 4.5mの粗リグナン配筋体濃縮物が得られた。これを分 取MPLCに繰り返し供して、SDCやSMGが単一となる 生で特製を行った。その称果、前記構造式(II-a)で示 されるSDG精製物350mgおよび(II-b)で示される SMC精製物30mgの各精製物が得られた。分取IIPLCは 以下の条件で行った。HPLC装置は、ポンプ(CCPM、 東ソー(称)製)にカラム(綜研科学(株)製、Soken Pak) ODS-W5 u、10x250mm)、紫外吸収検出器 (東ソー(株) 製、UV-8000) を接続し、溶出は、水: メタノールが50:50から40分後に同10:90となる直線グ ラジエントを用い、流速を5mL/min 、検出波長は280nm とした。尚、被極及び超数の分析は次のようにして行っ た(以下、同じ)。

【0035】掘猟の分析

SDGまたはSMGの精製物各 1 ngと B ーグルコシダー ゼ(アーモンド由来、Sigma 社製)0,1mgを50mM酢 敵級衝液 (pH5.0) 1mLに溶解し、50℃で24時間加 俎した。酢酸エチル 1 mLを加え坂とう抽出後酢酸エチル 相を除き、水相をHPLC用前処理フィルター(孔径0.2 μ m、マイショリデイスクW-13-2、東ソー社製)で ろ過し、ろ液にアセトン 5 mLを加えて減圧下で漁縮乾固 した。トリメチルシリル化剤であるTMS一PZ(東京 化成工架社製)0.2 礼を加え常温で30min 放履した 後、その1 μ しを以下の条件のガスクロマトグラフで分 析した。分析条件は以下の通り。ガスクロマトグラフ装 個, HEWLETT PACKARIJ 5890;カラム、DB-1701(15m× 0.25mm, Film Thickness, 1.0 \(\mu \) m, J&W SCIE NTIFIC社製); 注入法, スプリット法 (スプリッ ト比1/50);カラム温度、180℃;キャリアガ ス、He。 標準として市販のグルコース、ガラクトースお よびフルクトースを使用し、それぞれの配態体を構成す る糖種を分析した。

【0036】 拡数の分析

SDG虫たはSMGの精製物各1咽を水1皿に溶解し、 そのうちの一部を分子節クロマトグラフィーに供し、そ れぞれの分子量を見積った。分子節クロマトグラフィー (10)

特別平9-208461

17

の分析条件は以下の通り。カラム:TSK-gel G25 00PWXL(東ソー社製)×2、溶離液:50mM-NeNOs 水溶液、流速;0、8 mL/min、検出器:屈折率計および紫 外検出器。標準として、セロピオース、ラフィノース、 スタキオース、セロペンクオース、セロヘキサオースな どのオリゴ糖を同様に分析し、分子母とリテンションタ イムの標準曲線を作成した後、これを用いてリグナン配 糖体の分子量を見積った。

【0037】 実施例3

実施例1で得られたメタノール抽出物20gに1Nの塩 10 酸溶液1 Lを加え、100 ℃で1時間遊流させた。放冷後1Lの酢酸エチルを加え分配抽出を行った。酢酸エチル相を液糖乾菌して酢酸エチル抽出物450mgを得た。これを分取IPLCに繰り返し供して、SILやMHBTが単一になるまで精製を行った。その結果、前配構造式(II-c)で示されるSIL精製物120mg、(II-d)で示されるMHBT精製物50mgが得られた。分取IIPLCは実施例2と同様の方法で行った。

【0038】実施例4

実施例1で得られたメタノール抽出物20gおよび市販 20 酵菜剤であるβ-グルコシダーゼ(アーモンド由来、シグマ(社)製)、セルラーゼ(トリコデルマビリデ由来、ペーリンガーマンハイム山之内(株)製、)各1gに50mM酢酸級価液(pli5.0)1しを加え、50℃で24時間級とうした。放冷後1しの酢酸エチルを加え分配抽出を行った。酢酸エチル相を凝縮乾固して酢酸エチル抽出物500mgを得た。これを分取HPLCに繰り返し供して、分画成分が単一になるまで精製を行った。その結果、前記構造式(II-c)で示されるS1し精製物200mgが得られた。

【0039】 突施例 5

CT 1.1

精製したSDG100mgおよびガラクトース100mgを含む酢酸緩衝液(pH5.0) 1 mLに市販のαーガラクトシグーゼ(生化学工業社製) 1 単位を加え、50℃で24時間反応させた。反応液を10分間抵滞して酵素を失活させた後、反応液を、実施例2で示したODSを担体とする分配クロマトグラフィーに繰り返し供した。 基質であるSDG以外に、SDGよりも極性の高い両分に少なくとも新たな3種の紫外吸収成分A、B及びCが溶出した。これらの各成分をさらに実施例2で示した条件で分取HPLCに供して精製した結果、各精製物A(約2mg)、B(約5 mg)及びC(約10 mg)を得た。この

A、B及びCの精製物を、酸加水分解によるアグリコン と粧の分析、Bーグルコシダーゼとαーガラクトシダー ゼによる酵衆加水分解による糖の分析、分子館クロマト グラフィーによる分子量推定に供した。なお、分子篩ク ロマトグラフィーの分析条件は以下のように行った。カ ラム:TSK-gelG2500PWXL(東ソー社製)× 2、溶醚液;50mM-NeNOs水溶液、流速;0.8 mL/mln、検 出器:圧折率計および紫外検出器。標準として、ラフィ ノース、スクキオースなどのオリゴ糖を同様に分析し、 分子量とリテンションクイムの領地出線を作成して見積 った。各分析の結果、成分Aは(A-1)アグリコンと してSIL骨格を育すること、(A-2)酸加水分解に よりグルコースとガラクトースが等モル生成すること、 (A-3)βーグルコシダーゼで加水分解すると単糖で あるグルコースと、3糖の2成分が等モル生成するこ と、(Aー4)αーガラクトシダーゼで加水分解すると ガラクトースのみが生成すること、(A-5) 4配効体 であることが明らかになった。

18

【0040】以上のことから成分Aは、構造式III ーs で示される新規なリグナン配粧体であることが示唆され た。同様に成分Bは(B-1)アグリコンとしてSIL 骨格を有すること、(Bー2)酸加水分解によりグルコ ースとガラクトースが等モル生成すること、(B-3) βーグルコシダーゼで加水分解するとグルコースとガラ クトースからなる 2 糖のみが生成すること、(B-4) ローガラクトシダーゼで加水分解するとガラクトースの みが生成すること、(B-5)4配姫体である。以上の ことから成分Bは、構造式III ~bで示される新規なり グナン配被体であることが示唆された。成分Cは(Cー 20 1) アグリコンとしてSIL骨格を有すること、(C-2) 酸加水分解によりグルコースとガラクトースが2: 1のモル比で生成すること、(C-3)βーグルコシダ ーゼで加水分解すると単糖であるグルコースと、グルコ ースとガラクトースからなる2糖の2成分のみが生成す ること、(Cー4)αーガラクトシグーゼで加水分解す るとガラクトースのみが生成すること、(C-5) 3 配 糖体である。以上のことから成分Cは、構造式IIIーc で示される新規なリグナン配施体であることが示唆され ・た。尚、式中、Glcはグルコース残基、Galはガラクト 一ス投基を表す。

[0041] [化13] 18

(11)

特開平9-208461

20

(a-111)

[0042]

[0043]

【0044】实施例6

スーパーオキサイド消去活性は、金田尚志、植田仲夫編集、「過酸化脂質與験法」、第138~154 頁、医歯薬出版(株)、1993年発行に記報の方法に従い以下のように測定した。炭酸水素ナトリウム緩衝液(pH 1 0.2) 1.2 mLに 1 mg/mLEDTA 溶液 5 0 μ L、1.5 mg/mL ウシ血清アルブミン(BSA)溶液 5 0 μ L、0.6 mg/m L ニトロブルーテトランリウム(NBT)溶液 50 μ L、0.5 mg/mL キサンチン溶液 50 μ Lを加えた溶液で、所定量の実施例1に記載のアルコール抽出物、実施例2に配載の粗リグナン配糖体緩縮物、SDGやSMG、実施例3に配載のSIL、MHBT、実施例5に記載の成分A~Cの各精製物あるいは市販の抗酸化剤であるたプチルヒドロキシアニソール(BHA)を溶解・泥和した

後、25℃にて10分間放躍した。これに8 mg/mL キサンチンオキシダーゼ(パターミルク由來、和光純薬工業
(株) 製)溶液50μ Lを加え撹拌し、25℃にて20分間放置した。1mg/mL塩化鋼水溶液50μ Lを加えて酵染反応を停止させた後、560mm の吸光度値(A)を測定した。試料溶液の代わりに何量の緩衝液のみを加えたものを対照溶液とし、塩化鋼水溶液と試料溶液の添加順序を逆にしたものを試料ブランクとして同様に吸光度を測定し、それぞれの値をB、bとした。以下の式からスーパーオキサイドの消去率を算出した。スーパーオキサイドが消去率が50%となる消去活性を1単位(1 unit)とした。後1に示したように、活性値が高いほど消去作用が強いことを示しているが、添加したアルコー

(12)

特朗平9-208461

21

物および精製物は、いずれも強いスーパーオキサイド消 去活性を有することが認められた。

22

[0045]

ル抽出物および精製物はすべて顕著なスーパーオキサイド消去作用を示しており、例えば1μmolのSIL特製物の添加でBHA添加のときの2倍以上の高い消去活性を有していた。従って、本発明に関わるSDGやSMG、SILまたはMHBTを主成分とする抽出物、設施

| サンプル | スーパー | 十半 | リイ | ド消去活性(units) |
|---------|-------------|----|--------------|--------------|
| アルコール抽出 | 物 | 1 | 4. | 5 |
| 粗リグナン配物 | 水濃縮物 | 1 | 5. | 0 |
| 成分A | | 3 | 1. | 5 |
| 成分B | | 3 | l. | 0 |
| 成分C | | 3 | 0. | 6 |
| SDC 精型物 | | 3 | 1. | 0 |
| SMG 精製物 | • | 3 | Э. | 5 |
| SIL 精製物 | | 3 | 2. | 9 |
| MHBT納契物 | • | 3 | 5. | 8 |
| ВНА | | 1 | 2 <u>.</u> _ | 8 |

注) アルコール抽出物または粗リグナン配媒体漁縮物の場合は反応系中

に1mg、各精製物およびBHA は1μmol 存在したときの活性値を示す。

【0046】实施例7

ヒドロキシラジカル消去活性は以下のように測定した。 本奥施例で用いた反応系はフェントン反応にてヒドロキ シラジカルを発生させ、そのヒドロキシラジカルと脂肪 酸との反応により生じるマロンジアルデヒド(MDA) をチオバルビツール酸と反応させたときに生成するチオ パルピツール酸ーMDAアダクトを測定する方法に基づ いている。すなわち所定量の実施例1に記載のアルコー ル抽出物、 英旋例 2 に記載の粗リグナン配額体漁縮物、 SDGやSMG、突施例3に記載のSIL虫たはMHB T、実施例5に記載の成分A~Cの各特製物をリノール 酸 (2mg/mL) およびドデシル硫酸ナトリウム (SDGS 2mg/ml) を含む30mMトリスヒドロキシメチルアミノメ タン塩酸緩衝液(pH7: 4)0.92mLで溶解し、2.5mM過 酸化水紫溶液0.04mLおよび2.5mM塩化鉄 (II) 溶液0.04m 1を加え、/15時間、37℃に加温した。なお本発明におい て示した活性物質を含む抽出物、混縮物および精製物を 含まず同様に反応させたものを対照とした。加温後、t-ブチルヒドロキシルトルエン (BHT) を12mg/mL 含む

20 エタノール溶液0.01mLを加えた。 TBA12mgおよびSD GS16.2mgを蒸留水2.3ml に溶解し、これに20% (v/v) 酢酸級衝波 (pH4.0) 1.5mL および前記反応液0.2mL を加え、95℃で1時間加温した。放冷後、532mm にお ける吸光度を測定した。対照の吸光度をB、各試料を含 む反応液の吸光度をAとし、そのヒドロキシラジカル消 **去率を以下の式から類出した。ヒドロキシラジカル消去** 郵 (%) = {1-(B-A) / /B} ×100 。表2に示し たように、消去率が高い方が消去作用が強いことを示し ているが、添加した抽出物および特製物はいずれも顕確 なヒドロキシラジカル消去作用を示しており、例えば0. 01μmol のSIL 特製物添加により約70%が消去されてい た。/この効果はαートコフェロールを大幅に上回ってお り、本発明に関わるSDGやSMG、SILまたはMH BTを主成分とする抽出物、凝縮物あるいは特製物は、 強いヒドロキシラジカル消去活性を有することが明らか になった。

[0047]

[泰2]

設→2

| | <u>サンブル</u> ヒ | ドロキシラジカル消去率 (%) |
|---|-----------------|-----------------|
| | アルコール抽出物 | 60.5 |
| | 粗リグナン配防体機絡物 | 90.0 |
| | 成分A | 66.0 |
| | 成分B | 67.7 |
| | 成分C | 8.80 |
| | SDC 精製物 | 40.2 |
| | SMC 特型物 | 45.2 |
| | SIL 特型物 | 68.5 |
| • | MIIBT特製物 | 70.3 |
| | αートコフェロール (0.0) | lμmol) 0.0 |
| | | |

23

24

α ートコフェロール $(0.1 \mu mol)$ 10.5

注)アルコール抽出物または粗リグナン配物体濃縮物の場合は反応系中に $0.1\,\mathrm{mg/mL}$ 、各特製物は $0.01\,\mu\,\mathrm{M/mL}$ 、 α ートコフェロールは $0.01\,\mu\,\mathrm{M/mL}$ または $0.1\,\mu\,\mathrm{M/mL}$ 存在したときの活性量を示す。

. 【0048】实证例8 做粉砕物製剤

アマ種子の搾油粕(水分 8.0重量%、油分 0.9重量%) またはアマ種子の焙煎物の採油粕(水分 7.8重量%、油 分 2.7重量%)を微粉砕機(ホンカワミクロン(株) 製、AP-B)を用いて50メッシュの篩を100 %通過 し、かつ100 メッシュの篩を60%通過した微粉末の退色 10 防止剤を調製した。

奖施例9/抽出物製剤

焙煎アマ和子のフレーク状抑油粕(水分 7.8宜量%、油分 2.7宜量%) 20gにそれぞれ、30、50、90重量%エタノール 200元を加え、60℃で5時間抽出した後、ろ過した。この抽出液の溶媒をロータリーエバボレーターで減圧除去し、それぞれ2.4、2.3、0.9gの固形物を得、含水エタノール抽出物からなる退色防止剤を得た。

【0049】实施例10 濃縮物製剤

実施例2に配敬の方法を繰り返して前記構造式 (II-a) で示されるSDGおよび前記構造式 (II-b) で示されるS MGを含む粗リグナン配語体機縮物約8.5 g を得、該機縮物からなる退色防止剤を得た。

实施例11 加水分解物型剂

実施例9に記載の方法で得た抽出物製剤(50%エタノール抽出物)100gにINの塩酸ILを加え、100 ℃、1時間加水分解した。これを常温まで戻した後、酢酸エチルをIL加えよく混ぜた。酢酸エチル圏を回収し、脱溶剤後、リグナン配糖体(SMG、SDG等)の糖餅加水分解物を主成分とする区分を得た。さらにこれにサラダ油を20 30 g 添加し、加水分解物を溶解させ、油溶性の加水分解物製剤である追色防止剤を製造した。

【0050】実施例12 混合組成物1(粉体) 変施例9の抽出物製剤(50%エタノール抽出物)40%、 デキストリン40%、クエン酸20%からなる粉体組成物で ある退色防止剤を調製した。

实施例13 混合組成物2(液体)

実施例9の抽出物製剤(50%エタノール抽出物)30%、 グリセリン63%、グエン酸7%からなる液状組成物である近色防止剤を調製した。

【0051】 実施例14 混合組成物3 (粉体) 実施例9の抽出物製剤 (50%エタノール抽出物) 60%、 Lーアスコルビン酸ナトリウム40%からなる粉体組成物 である退色防止剤を調製した。

实施例 15 混合組成物 4 (油溶性)

実施例9の抽出物製剤(50%エクノール抽出物)15g、クエン酸 3g を水10gに加温溶解させた後、トコフェロール10g、グリセリン脂肪酸モノエステル30g、サラダ油32g を加え、ホモミキサーで5分間攪拌して親油性退色防止剤100gを得た。

【0052】試験例1 マグロに対する退色防止試験 凍縮マグロ100gを解凍した後、寒疱例8及び9に記載の本発明に係る微粉砕物製剤および抽出物製剤(50重量%エタノール抽出物)、Lーアスコルビン酸ナトリウムを各41.0%含む水溶液 2Lをそれぞれ調製した。また寒 施例10に記載の粗リグナン配糖体濃縮物を0.1%含む水溶液を各2L調製した。0℃にて前記マグロ肉を各水溶液に1分間浸液した。6℃にて前記マグロ肉を各水溶液に1分間浸液した(各水溶液 2Lでマグロ1kgの処理が可能)。浸漬物の水気をよく拭き取り、未処理物と一緒に5℃で保存した。経時的に、色差計および官能評価にてそれぞれの退色防止効果を比較した。結果を表−3に示す。

[0053]

【表3】 表一3 マグロに対する近色防止効果

| | 色芝計(a 值) | | |
|---------------|----------|------|------|
| | Ohr | 12hr | 24hr |
| 未处理物 | 8.38 | 7.38 | 6.34 |
| 抽出物製剤 | 8.51 | 8.35 | 8.07 |
| 粗リグナン配糖体微縮物製剤 | 8.79 | 8.47 | 8.20 |
| 微粉砕物製剤 | 8.55 | 8.30 | 7.91 |
| リグナン配掂体加水分解物 | გ.68 | 8.40 | 8,21 |
| アスコルビン酸ナトリウム | 8.77 | 7.62 | 6.45 |

注)a値は赤色度の強さを表す。

【0054】色差を測定した結果、上表のとおり本発明品の処理を施した試料(4種類)が鮮紅色を呈していたのに対し、未処理のものとレーアスコルビン酸ナトリウムを添加した試料は暗褐色に変色していた。また、20名のパネラーによる官能評価の結果、本発明品で処理した

マグロは風味、味ともに何ら問題が認められなかった。 以上の結果より、本発明品の退色防止効果の有効性が確 認された。

試験例2 ニンジンに対する退色防止試験

のパネラーによる官能評価の結果、本発明品で処理した 50 生ニンジンを0.5~3.0mm の厚さに輪切りにし、実施例

(14)

特別平9-208461

25

9.12、13及び14に配載の本発明に係る退色防止 剤である抽出製剤および混合組成物をそれぞれ0.5%含 む各水溶液中、また実施例11で得たリグナン配拡体加 水分解物を0.05%含む水溶液中で5分間ブランチング 処理した。コントロールは水を用いて間低の処理を行っ た。次に、これらの水をよく切って凍結乾燥した。完全 に乾燥した後、蛍光照射下 (5000 Lux)、25℃で保存した。保存を開始してから10日後、退色の様子を調べた。 結果を表ー4および表ー5に示す。

26

[0055]

, 【数4】

表一4 ニンジンに対する退色防止効

朵

| 区颁知 | ニンジン設所の色 |
|---------|-------------------------|
| コントロール | 退色が放しく、白化器しい。 |
| 抽出物製剤 | 部分的に白っぽくなっているが、よく色調を保持。 |
| リグナン配糖体 | 節分的に白っぽくなっているが、よく色調を保持。 |
| 加水分解物 | |
| 混合組成物 1 | 部分的に白っぽくなっているが、よく色調を保持。 |
| 混合組成物 2 | 部分的に白っぽくなっているが、よく色間を保持。 |
| 混合組成物 3 | 発色が良く、鮮やかなオレンジを維持。 |

[0056]

【表 5 】 窓一 5 ニンジンに対する退色防止効果

| 飲飲区 | 色楚针 | (a 催) |
|----------------|-------|--------|
| | . 0 🖹 | 108 |
| コントロール | 25.81 | 2,41 |
| 抽出學剤 | 25.18 | ·17,33 |
| リグナン配糖体の加水分解物 | 25,43 | 17,78 |
| 独合組成物 1 | 25.55 | 16,77 |
| 混合組成物 2 | 25.31 | 13,51 |
| 混合組成物3 | 25.22 | 21.18 |

【0057】以上のように本発明品に係る抽出物製剤お よび混合組成物では、ニンジンに対する退色防止作用が あることが明らかになった。また前記の抽出物製剤、温 合組成物 1、 同 2 および同 3 はいずれの場合にも Lーア 30 しい肉色を保持していた。 スコルピン殴ナトリウムとの相乗効果が認められた。 試験例3 オレンジジュースに対する退色防止試験 個州ミカンの

界肉を採り、

ジューサーにかけてからろ紙 でろ過し果汁を回収した。このジュースに実施例9に記 戦の本発明に係る抽出物製剤を 0.5%含むように添加し た。また前記ジュースに実施例10に配収の本発明に係 る粗リグナン配糖体機箱物製剤を0.05%含むように添 加した。これらの欧科と前記製剤無添加のジュースとを 10℃、5000 Luxの蛍光灯照射下で3日間保存試験をし た。その結果、無添加のジュースが退色したのに対し、 本発明品を添加したジュースは好ましいオレンジの色調 を保护していた。

【0058】試験例4 牛肉に対する退色防止試験 凍結牛肉をスライスした後冷蔵庫で解凍した。実施例8 及び9に記載の本発明に係る微粉砕物製剤および抽出物 製剤(50%エタノール抽出物)のいずれか2、5%を含む □℃水溶液をそれぞれ調製し、それらをスライスした牛 肉100g当たり5元 ずつ噴霧した。水気をよく拭き取り、 5℃で5日間保存した。その結果、無添加の牛肉が暗褐 色に変色したのに対し、本発明品を添加したものは好ま しい肉色を保持していた。

欧統例5 ネギトロ用ミンチ状生鮮まぐる肉に対する追 色防止試験

凍結されたマグロのさくを解凍しフードカッターで破砕した後、このマグロ肉に対して8%のサラダ油を加えて十分に混和し、ネギトロ用ミンチ状生鮮まぐろ肉(以下、単にネギトロという)を作製した。ネギトロ100gに対して、寒施例11及び15に記載の本発明に係る加水分解物製剤および混合組成物4あるいはレーアスコルビン酸ナトリウムのいずれか0.1gを添加した試料と退色防止剤無添加の試料の3種のネギトロを用意し、8℃、3日間保存試験を行った。経時的に色差を測定して退色の様子を調べるとともに官能評価を行った。結果を数−6に示す。

[0059]

【表6】

表一 6 ネギトロに対する退色防止

効果

色差計 (a 値) 0 自 1 日 3 目 (15)

特開平9-208461

27 28 未处理物 7.61 4.76 10.01 加水分解物製剂 9.97 9.28 7.99 9.30 混合組成物 4 9.88 8.11 アスコルビン酸ナトリウム 10.11 8.86 4.18

【0060】以上の結果から本発明品を含有するネギトロは色調がよく保持され、本発明品の退色防止効果がよく発揮されていた。また、試験例1に記載の方法で官能評価を行った結果、本発明品を添加したネギトロは何ら

ţ

風味、味に、問題が認められなかった。以上の結果より、本発明品であるアマ積子抽出物の退色防止効果の有効性が確認された。

フロントページの統令

| (51) Int.Cl. ⁶ | 越別記号 | 庁內整理符号 | FI | | 技術表示简所 |
|---------------------------|------------|-----------|----------------|------------|----------------|
| A 2 3 L 3/3562 | | | A61K 31/085 | | |
| A61K 31/085 | | | 31/34 | | |
| 31/34 | | • | 31/70 | AED | |
| 31/70 | AED | | . 35/78 | C | |
| 35/78 | | | C 0 7 D 307/12 | • | |
| // A 2 3 B 4/00 | | | CO7H 15/18 | | |
| C O 7 D 307/12 | | | A23L 2/16 | | |
| C 0 7 H 15/18 | | | A 2 3 B 4/00 | E | |
| (72)発明者 三湖 似一郎 | r s | | (72) 発明者 無頻井 | 业 类 | |
| 神奈川県横濱 | 兵市神森川区中 | 丸 1 — 101 | 東京都 | 大田区西蒲田5-13 | - 7 |

0008359994

WP1 Acc no: 1997-474213/199744

Active oxygen species remover comprising lignan compound - used as active

ingredient of fading prevention agent

Patent Assignee: NISSHIN OIL MILLS LTD (NISW)

Inventor: FUNABASHI A; KURIYAMA K; MATSUGUCHI H; MIURA S; MURUI T; TSUJI

H

| Patent Family (2 patents, 1 countries) | | | | | | | | | |
|--|------|----------|--------------------|------|----------|--------|------|--|--|
| Patent Number | Kind | Date | Application Number | Kind | Date | Update | Туре | | |
| JP 9208461 | A | 19970812 | JP 199614601 | Α | 19960130 | 199744 | В | | |
| JP 3065925 | B2 | 20000717 | JP 199614601 | Α | 19960130 | 200039 | E | | |

Priority Applications (no., kind, date): JP 199614601 A 19960130

| Patent Details | | | | | | | |
|----------------|------|-----|-----|------|--------------------------------------|--|--|
| Patent Number | Kind | Lan | Pgs | Draw | Filing Notes | | |
| JP 9208461 | A | JA | 15 | 0 | • | | |
| JP 3065925 | B2 | JA | 15 | | Previously issued patent JP 09208461 | | |

Alerting Abstract JP A

An active oxygen species remover comprises a lignan compound of formula (I) as an active ingredient. R1-R4 = H or 1-3C alkyl; R5,R6 = OH or sugar chain residue in which 1-3 sugars selected from glucose, galactose and fructose are linked by glycoside bonds; or R5+R6 = O.

USE - (I) are used as active ingredients of fading prevention agents (claimed).

ADVANTAGE - The active oxygen species remover effectively and simultaneously removes superoxide and the hydroxy radical. The fading prevention agent has a potent effect with no taste and smell so that it does not affect the taste of foods to which the agent is added.

Japanese Patent Laid-Open No. 9-208461

[0007]

Recently, attention has been drawn to the physiological actions of a lignan compound having two phenol groups, which is a characteristic substance of flaxseeds. The lignan compound used herein is generally defined as a low molecular weight compound of the oxidative condensation substances of phydroxybenzene propane units. Flaxseeds are rich in lignans including Secoisolariciresinol diglycoside (hereinafter, sometimes simply referred to as "SDG"), which is composed of Secoisolariciresinol (2,3-bis(3-methoxy-4-hydroxybenzyl)butane-1,4-diol (hereinafter sometimes simply referred to as "SIL") serving as an aglycone and sugars such as glucose bonded to Secoisolariciresinol, and Secoisolariciresinol mono-glycoside (hereinafter sometimes simply referred to as "SMG"), which is composed of Secoisolariciresinol and a single sugar bonded to the Secoisolariciresinol. When the chemical structures of SDG and SMG are converted by the actions of bacteria such as enteric bacteria present in living animals such as mammalians, which eat flaxseeds or defatted cake thereof, they turn into physiologically active Enterodiol and Enterolactone. It has been elucidated that these substances have strong anticancer activities against breast cancer and colon cancer and flaxseeds contain SDG and SMG in extremely large amounts compared to other edible plants. It has been thus reported that flaxseeds are effectively used as a precursor of a physiologically active

lignan (for example, "Flaxseed in Human Nutrition", written by S. C. Cunnane and L. U. Thompson, p. 219-236, AOAC press, 1995).
[0008]

As is described above, SDG and SMG contained in large amounts in flaxseeds have been studied up to present mainly on usefulness as precursors of Enterodiol and Enterolactone. However, little has been known about physiological activities (except the aforementioned ones) of SDG, SMG, a sugar chain hydrolysates thereof, SIL, or a dehydrated product thereof: 3,4-bis(3-methoxy-4-hydroxybenzyl)tetrahydrofuran (hereinafter sometimes simply referred to as "MHBT") and their applications, up to present.

[0019]

In the formulas, Glc represents a glucose residue, Gal represents a galactose residue.

Lignan compounds SDG and SMG, the sugar-chain hydrolysate SIL or the dehydrated product MHBT to be used in the present invention can be chemically synthesized. However, they can be easily prepared by the following extraction method using, for example, flaxseeds as a raw material. To describe the method more specifically, flaxseeds are first crushed into pieces by a crusher such as a mixer, blender, or homogenizer. Any flaxseeds may be used as a raw material herein, regardless of a production district such as Japan or Canada, merchandise category such as breeding or oil extraction, and roasted product or not. Alternatively, compressed product and oil cake of flaxseeds produced during an oil extraction process may be used as the raw material. Oil may be completely removed from the crushed pieces obtained by extracting with a lipid-soluble organic solvent such as n-hexane to obtain a defatted product. Next, lower alcohol or a water-containing lower alcohol capable of extracting SDG and SMG is added to the crushed pieces or defatted cake thereof in a 1 to 10 fold volume (v/wt; v: volume, wt: weight, hereinafter the same definitions will be used) of them. The crushing and extraction operations are repeatedly performed as needed and solid matter is removed by the customary methods including decantation, centrifugation and filtration, and thereafter, moisture and alcohol contents are removed with heating or without heating under normal pressure or reduced pressure to

obtain an alcohol extract. The alcohol extract is a mixture containing SDG and SMG according to the present invention.

[0020]

As the lower alcohol or water-containing lower alcohol used herein, an alcohol solution having an alcohol concentration of 30 to 100% (v/v), preferably 40 to 100% (v/v), more preferably, 40 to 90% (v/v), and most preferably 50 to 80% (v/v) may be suitably used, which is prepared by adding water to linear or branched lower alcohol having 1 to 4 carbon atoms such as methanol, ethanol, n-propanol, isopropanol or n-butanol, as needed. When the alcohol content is less than 30% (v/v), a viscous substance intrinsic to flaxseeds may elute out, rendering the following operation difficult.

Note that, to remove lipid soluble impurities except a lignan compound according to the present invention from the alcohol extract, an extraction process with a solvent may be performed as follows. To describe it more specifically, extraction is performed by adding a 2 to 10 fold volume (v/wt) of a water-insoluble organic solvent such as chloroform or n-hexane and water to the alcohol extract. The mixture is separated into two phases by centrifugation or in other ways. The organic solvent phase is removed and the aqueous phase is concentrated and dried to obtain solid matter. At this time, desired lignan compounds such as SDG and SMG are concentrated in the aqueous phase. The aqueous phase can be concentrated and dried under reduced pressure to obtain an extraction fraction (crude lignan glycoside concentrate) rich in SDG and SMG

according to the present invention. The crude lignan glycoside concentrate is a mixture of components represented by the aforementioned structural formula (I) and main components thereof are SDG and SMG represented by the structural formulas (II-a) and (II-b), respectively.

Note that, the alcohol extract and crude lignan glycoside concentrate mentioned above can be purified, if necessary, by fractionating it by use of an adsorbent such as silica gel or octadecyl silica (ODS). To describe it more specifically, a column charged with ODS is prepared and equilibrated with water. Thereafter, the alcohol extract or crude lignan glycoside concentrate is fed to the column in a loading ratio of 0.1 to 5% (wt/v). Using a water-containing alcohol solvent (containing an alcohol such as methanol, ethanol, n-propanol, isopropanol or nbutanol), predetermined fractions are eluted by a stepwise elution method while increasing alcohol concentration stepwise or by a continuous elution method. Note that, the fractions eluted may be subjected, if necessary, to chromatographic purification such as high performance liquid chromatography (HPLC) or preparative liquid chromatography using the aforementioned adsorbent to purify each component to a further higher purity. In this way, water-soluble lignan compounds such as SDG and SMG can be obtained in the present invention. As the lignan compound, either one of the alcohol extract and crude lignan glycoside concentrate mentioned above, or the highly purified product may be used singly or in mixture.

[0023]

Next, a method of preparing SIL and MHBT from the alcohol extract or crude lignan glycoside concentrate obtained from flaxseeds will be described. Since SDG and SMG are rich in the alcohol extract or crude lignan glycoside concentrate, they are hydrolyzed with an enzyme or an acidic substance to easily obtain SIL or MHBT represented by the aforementioned structural formulas (II-c) and (II-d). Note that MHBT used herein is a dehydrated product secondarily produced from SIL by an acid hydrolysis reaction but is not obtained by an enzymatic hydrolysis reaction. The alcohol extract or crude lignan glycoside concentrate is dispersed in water or an appropriate buffer solution. To the mixture, as a sugar chain hydrolysis enzyme, single or a plurality of types of glucosidases such as β glucosidase, cellulase, α -glucosidase, β -galactosidase, α galactosidase, amylase and glucuronidase is added. Alternatively, the mixture is subjected to a vessel (used continuously or repeatedly) having these enzymes immobilized onto an appropriate carrier such as activated carbon or cerite, allowed to be in contact with the enzymes at 10 to 60°C for 1 to 48 hours to enzymatically cleave the sugar chains of SDG and SMG. Alternatively, the alcohol extract or crude lignan glycoside concentrate is heated at 50 to 200°C for 30 minutes to 5 hours in the presence of an acid such as hydrochloric acid, sulfuric acid, phosphoric acid or an organic acid. Since SIL or MHBT produced from SDG and SMG is a lipid soluble lignan compound, it can be efficiently extracted from an enzymatic or acid hydrolytic reaction solution with an organic solvent having a low polarity

and less soluble in water, such as n-hexane, chloroform or ethylacetate. The organic solvent phase containing an extract is concentrated to obtain a crude lignan concentrate.

[0024]

Note that, if necessary, SIL or MHBT can be purified by fractionating it by an adsorbent such as silica gel or octadecyl silica (ODS). More specifically, each component can be purified to a further higher purity by subjecting it to chromatography such as high performance chromatography (HPLC) or preparatory liquid chromatography. In the present invention, the lipid soluble crude lignan concentrate, SIL or MHBT thus obtained can be used as it is or in mixture.

[Examples]

Example 1

After flaxseeds (1000 g) produced in Canada was crushed by a blender, 3-fold (v/wt) n-hexane was added. Extraction was performed under reflux at 60°C for 3 hours. After filtration, defatted cake was obtained. Of the defatted cake, 50 g of the cake was dried in air. To this, 3-fold (v/wt) water-containing methanol of an alcohol concentration: 80 wt% (hereinafter simply referred to as "%") was added. Extraction was performed under reflux at 60°C for 5 hours. After cooling, the whole amount of the extract was filtrated. The filtrate was concentrated by dehydration to obtain 70 g of a methanol extract in a solid state.

[0034]

Example 2

The methanol extract (30 g) obtained in Example 1 was subjected repeatedly to preparatory chromatography using ODS as a carrier. More specifically, a glass column (3 cm in diameter and 50 cm in length) was charged with 60 g of YMC-GEL (ODS-A) manufactured by YMC Co., Ltd. and equilibrated with water. To the column, the methanol extract was loaded through the top. Elution was started by supplying water and then increasing the concentration of methanol stepwise to obtain a desired substance. The fractions eluted by 30 to 70%(v/v) methanol solvent containing water were collected and concentrated under reduced pressure to obtain about 4.5 g of crude lignan glycoside concentrate. This concentrate was repeatedly subjected to preparatory HPLC until SDG and SMG were obtained as single

purified products. As a result, 350 mg of purified SDG product represented by the aforementioned structural formula (II-a) and 30 mg of purified SMG product represented by the structural formula (II-b) were obtained. The preparatory HPLC was performed under the following conditions. The HPLC apparatus was prepared by connecting, to a pump (CCPM, manufactured by Tosoh Corporation), a column (Soken Pak, (manufactured by Soken Kagaku), ODS-W5µ, 10 × 250 mm), and a UV absorption detector (UV-8000, manufactured by Tosoh Corporation). Elution conditions were a linear gradient (a ratio of water to methanol of 50:50 changes to 10:90 in 40 minutes), a flow rate of 5 mL/min and a detection wavelength of 280 mm. Note that the types of sugars and the number of sugar compounds were analyzed as follows (hereinafter, the same operation was performed).

[0046]

Example 7

A hydroxy radical scavenging activity was measured as follows. In the reaction system used in this Example, hydroxy radicals were generated in a fenton reaction and allowed to react with a fatty acid to produce malondialdehyde (MDA). The malondialdehyde (MDA) was then allowed to react with thiobarbituric acid to produce thiobarbituric acid-MDA adduct. Hydroxy radical scavenging activity was determined based on measurement of the thiobarbituric acid-MDA adduct. To describe more specifically, a predetermined amount of the alcohol extract (described in Example 1), crude lignan glycoside concentrate, SDG or SMG (described in Example 2), SIL or MHBT (described in Example 3), or each purified product of the components A to C (described in Example 5) was dissolved in 0.92 mL of 30 mM trishydroxymethylaminomethane hydrochloride buffer (pH 7.4) containing linoleic acid (2 mg/mL) and sodium dodecylsulfate (SDCS) (2 mg/mL). To this mixture, 0.04 mL of a 2.5 mM aqueous hydrogen peroxide solution and 0.04 mL of a 2.5 mM iron chloride (II) solution were added. The mixture was heated at 37°C for 15 hours. Note that a sample containing none of an extract, concentrate and purified product containing the active ingredients shown in the present invention was allowed to react in the same manner as mentioned above, as a control. After the heating, 0.01 mL of an ethanol solution containing 12 mg/mL tbutylhydroxytoluene (BHT) was added. TBA (12 mg) and SDGS (16.2 mg) were dissolved in 2.3 mL of distilled water. To this, 1.5 mL of 20% (v/v) acetate buffer (pH 4.0) and 0.2 mL of the

aforementioned reaction solution were added and the reaction solution was heated at 95°C for one hour. After cooling, the absorbency of the reaction solution was measured at 532 nm. Assuming that the absorbency of the control was represented by B and the absorbency of the reaction solution containing each sample was represented by A, the scavenging rate of hydroxy radicals was calculated in accordance with the following equation. Hydroxy radical scavenging ratio $(%) = {1 - (B - A)/B}$ × 100. As shown in Table 2, the higher the scavenging ratio, the stronger the scavenging action. Any one of the extracts and purified products added herein exhibited a remarkable hydroxy radial scavenging action. For example, when 0.01 µmol SIL purified product was added, about 70% of hydroxy radicals was scavenged. The effect greatly exceeded that of α -tocopherol. It was therefore demonstrated that an extract, concentrate or purified product containing SDG, SMG, SIL or MHBT according to the present invention as a main component, has a strong hydroxy radical scavenging activity.

.

[0047]

[Table 2]

Table-2

| Sample | Hydroxy radical scavenging rate (%) |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Alcohol extract | 60.5 |
| Crude lignan glycoside concentrate | 90.0 |
| Component A | 66.0 |
| Component B | 67.7 |
| Component C | 68.8 |
| SDG purified product | 40.2 |
| SMG purified product | 45.2 |
| SIL purified product | 68.5 |
| MHBT purified product | 70.3 |
| α-tocopherol (0.01 μmol) | 0.0 |
| α-tocopherol (0.1 μmol) | 10.5 |

Note) The content of an active ingredient in the reaction system of the alcohol extract and crude lignan concentrate is 0.1 mg/mL; 0.01 μ M/mL in each purified product; and 0.01 μ M/mL or 0.1 μ M/ml in α -tocopherol.

Example 9 Extract preparation

To 20 g of oil cake flakes of roasted flaxseeds (moisture content 7.8 wt%, oil content: 2.7 wt%), 200 mL of 30, 50, and 90 wt% ethanol solutions were individually added. Extraction was performed at 60°C for 5 hours and then filtration was performed. The solvent of the extraction solution was removed by a rotary evaporator under reduced pressure to obtain 2.4, 2.3 and 0.9 g of solid matters, respectively. In this manner, color fading inhibitors formed of a water-containing ethanol extract were obtained.

[0049]

Example 10 Concentrate preparation

The method described in Example 2 was repeated to obtain about 8.5 g of crude lignan glycoside concentrate containing SDG represented by the structural formula (II-a) and SMG represented by the structural formula (II-b) and then obtain a color fading inhibitor containing the concentrate.

Example 11 Hydrolysate preparation

To 100 g of the extract preparation (50% ethanol extract) obtained by the method described in Example 9, 1L of 1N hydrochloric acid was added. Hydrolysis was performed at 100°C for one hour. After the reaction solution was returned to normal temperature, 1L of ethyl acetate was added and stirred well. The ethyl acetate layer was recovered and the solvent was removed therefrom to obtain a fraction primarily containing the sugar chain hydrolysates of lignan glycosides (such as SMG, SDG). To the fraction, 20 g of salad oil was added to dissolve the

hydrolysates. In this manner, a color fading inhibitor, which is a lipid-soluble hydrolysate, was produced.